



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึง
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง เพื่อมาดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ สายงาน และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การรับโอน พนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างได้ จนกว่า กอบต.จะมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบึง มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับโอนสายงานผู้บริหาร

- | | |
|--|---------------|
| ๑.๑ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง/ต้น) | จำนวน ๑ อัตรา |
| ๑.๒ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) | จำนวน ๑ อัตรา |
| ๑.๓ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) | จำนวน ๑ อัตรา |

๒. คุณสมบัติการรับโอน

เป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ สายงาน และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น

๓. เอกสารประกอบการรับโอน

หนังสือแจ้งความประสงค์ของผู้ขอโอนจากหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้

๑. คำร้องขอโอนและความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในแบบคำร้อง
๒. หนังสือยินยอมให้โอน
๓. หนังสือรับรองความประพฤติ
๔. สำเนาประวัติและสำเนาวุฒิการศึกษา
๕. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีความประสงค์ขอโอนสามารถยื่นเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๐๘ ๑๑๗๔ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางมลวิมลย์ เศษกลาง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง